URKEA S.r.O. Urbanizmus, krajinná ekológia, architektúra
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU

MARTIN

NÁVRH

NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB



december 1998

URKEA S.r.O. Urbanizmus, krajinná ekológia, architektúra
_____ Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20 _____

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU

MARTIN

NÁVRH

NÁVRH REGULATÍVOV **ÚZEMNÉHO ROZVOJA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB**

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

Ing. arch. Ľudovít Jankovič Ing. Otakar Pavlík, Ing. arch. Mária Chocholová, Ing. Filoména Hovorková, Silvia Kyselicová, Milan Žuffa, Ing. Nataša Paulínyová Ing. Jozef Korda, Ing. Štefan Tropp, Zuzana Valachová, Iveta Debnárová

urkea s.r.o. Zvolenská cesta 20
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Zástupca firmy: Ing. arch.
Mária Chocholová

Hlavný riešiteľ: Ing. arch.
Ľudovít Jankovic

december 1998

OBSAH

ÚVOD 1
REGULATÍVY

Vývoj obyvateľstva, bytového fondu a pracovné príležitosti 4
Doprava 5
Rekreácia a cestovný ruch 6
Vodné hospodárstvo 13
Poľnohospodárstvo 23
Lesné hospodárstvo 26
Územný systém ekologickej stability 28
Ochrana prírody a krajiny 35
Plyn, Teplo 37
Energetika 38
Telekomunikácie 42

NÁVRH VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 43

Urbanizmus 43
Občianska vybavenosť 43
Dopravné zariadenia a plochy 44
Vodné hospodárstvo 45
Zásobovanie elektrickou energiou 49
Zásobovanie plynom 49
Zásobovanie teplom 50
Telekomunikácie 50

NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA

ÚVOD

Novým prvkom, ktorý výdatne pomáha pri presnejšom definovaní jednotlivých funkčných plôch v územnom pláne sídelného útvaru Martin sú regulatívy. Podľa Zbierky zákonov č. 377/92, čiastky 76, regulatívy slúžia na určenie obmedzujúcich, alebo vylučujúcich podmienok pre jednotlivé funkčné plochy a intenzity ich využitia.

Jednotlivé funkčné plochy prostredníctvom regulatívov dostávajú ďalšie dimenzie, ktoré presnejšie definujú jej funkčný, či kompozičný obsah, alebo upresňujú limitujúci zákaz.

V júli 1997 bol ukončený ÚPN - historické centrum - pešia zóna Martin na úrovni návrhu riešenia. Pre riešenú zónu boli vypracované podrobné regulatívy a limity využitia územia.

Záväzné regulatívy boli vymedzené podľa nasledovných okruhov :

- urbanisticko - architektonického,
- výtvarno - kompozičného,
- dopravy,
- zelene,
- technickej infraštruktúry,
- územného systému ekologickej stability,
- ochrany prírody a krajiny,
- poľnohospodárskej výroby,
- lesov,
- záhradkových osád.

Po schválení nadobudli Regulatívy a limity využitia územia pre historické centrum oficiálnu platnosť, podľa ktorých sa v súčasnosti riadi rozvoj tohoto centrálneho priestoru. V marci 1993 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti stredisko Martin ukončil vypracovanie materiálov, ktoré presne definujú hranicu pamiatkovej zóny a jej ochranného pásma. Pri tejto príležitostí boli definované pre starostlivosť, ochranu, riadenie územného rozvoja, zachovanie i využitie kultúrnych hodnôt pamiatkovej zóny regulatívy, ktoré boli zoficiálnené vyhláškou Okresného úradu v Martine. Vyhláška nadobudla dňom 20.10.1994 právoplatnosť a bola uvedená vo Vestníku vlády SR.

Pri spracovaní regulatívov územného rozvoja pre ÚPN SÚ Martin boli obidva uvedené materiály premietnuté do polohy riešeného územného plánu. V júli 1997 bol ukončený Územný plán historického centra - pešia zóna Martin - návrh riešenia, ktorého súčasťou sú aj regulatívy územného rozvoja. Tieto upresňujú rozvoj centrálnej časti mesta uvedenej v ÚPN SÚ ako polyfunkčné plochy v priestore od Škultétyho ulice až po kostol Sv. Martina.

Z dôvodov prehľadnosti a ľahšej orientácie vo vzťahu k jednotlivým funkčným plochám bol zvolený systém definovania regulatívov tabuľkovou formou, v ktorých sa sleduje upresňujúca lokalizácia, prostredníctvom čísla okrsku. Pod pojmom charakteristika a špecifikácia určujúceho javu, alebo funkcie je bližšie slovne definovaná funkčná plocha či jav. Samotné regulatívy sú členené na záväzné a smerné. Vyjadrujú obohacujúcu priestorovo - funkčnú, kompozičnú, alebo limitujúcu dimenziu javu. V kolónke poznámky je doplnený upresňujúci pohľad na jednotlivé sprievodné javy súvisiace s podstatou regulatívov.

V októbri 1995 bol ukončený ÚPN Z Martinské hole a v marci 1996 ÚPN Z Martinské hole -Ostredok. Súčasťou týchto územných plánov bola aj príloha regulatívy územného rozvoja, podľa

ktorých boli zabezpečované projekty jednotlivých objektov a objektových sústav, ako aj ďalší ú-zemný rozvoj.

Regulatívy sú v grafickej časti označené veľkými písmenami vyjadrujúcimi jednotlivé funkcie v riešenom území:

IA rodinné domy - IBV
HA obytné domy - HBV
VP objekty občianskej vybavenosti
VE objekty občianskej vybavenosti
V G objekty občianskej vybavenosti
VT objekty občianskej vybavenosti
VM objekty občianskej vybavenosti
VU objekty občianskej vybavenosti
VP objekty občianskej vybavenosti
VZ objekty občianskej vybavenosti
VS objekty športovej vybavenosti
P A objekty priemyselnej výroby
DA dopravné zariadenia a stavby
SB zeleň cintorínov
SC pásy zelene
SD zeleň verejná

Veľké písmená s číselnými indexami vyjadrujú špecifickú požiadavku navrhovanej funkcie vyplývajúcej z osobitnosti predmetnej lokality.

Regulatívy pre problematiku územného systému ekologickej stability špecifikujú funkciu, význam a charakter krajinných segmentov, ktoré zabezpečujú biodiverzitu a ekologickú stabilitu územia.

BC1 Biocentrá - mokrade
BC2 Biocentrá - lesné a bylinné spoločenstvá
BK1 Biokoridory - hydrickoterestrické
BK2 Biokoridory - terestrické
IP1 Interakčné prvky - spoločenstvá lužných lesov nížinných podhorských
IP2 Interakčné prvky - spoločenstvá dubovo - hrabových lesov karpatských

Regulatívy pre problematiku poľnohospodársku výrobu špecifikujú rozhodujúcu kategóriu poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre formy jeho využívania

PVi Poľnohospodárska výroba intenzívna pre kategóriu orných pôd
PVe Poľnohospodárska výroba extenzívna pre kategóriu trvalých trávnych porastov
PVx Poľnohospodárska výroba v území s polyfunkčným významom (poľnohospodárstvo, ochrana prírody, rekreácia)

Regulatívy pre problematiku poľnohospodárskych účelových zariadení špecifikujú charakter zariadenia

PZ1 Poľnohospodárske účelové zariadenia
PZ2 Poľnohospodárske objekty pre účely rastlinnej a živočíšnej výroby

Regulatívy pre problematiku lesov špecifikujú hlavnú a rozhodujúcu funkciu lesov v jednotlivých územných častiach pre určenie spôsobu ich využívania a ochrany

LP Lesy s produkčnou funkciou
LEk Lesy s ekologickou funkciou (ochrana prírody)

LEn Lesy s enviromentálnou funkciou (rekreácia)
LEx Lesy s ekologickou a enviromentálnou funkciou

Regulatívy pre záhradkové osady určujú ich charakter z hľadiska časového určenia a možnosti lokalizovania záhradných chatiek
ZOtl Záhradková osada trvalá so záhradnými chatkami
ZOt2 Záhradková osada trvalá bez záhradných chatiek
ZOd Záhradková osada dočasná
ZOdz Záhradková osada na zrušenie

Regulatívy pre chránené územia určujú kategorizáciu navrhovaných chránených území CHÚv
Chránené územie veľkoplošné - CHKO CHÚml Chránené územie maloplošné - návrh
CHÚm2 Chránené územie maloplošné - výhľad

Vodné hospodárstvo

Zásobovanie pitnou vodou v sídle Martin zabezpečovať verejným vodovodom napojeným na SKV Martin pozostávajúcim zo štyroch tlakových pásiem:
I. tlakové pásmo: akumulácia v jestvujúcich vodojemoch Žabokreky, Hrby, Záturčie a v jestvujúcich rozšírených vodojemoch Jahodníky, Záturčie, Čapík, zásobovací rozsah:
sídlo Martin po kótu 425,00 m n.m. a sídlo Žabokreky, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Príbovce, Dražkovce, Diaková, Kalník, Vrútky, Turčianska Štiavnická a Sučany,
II. tlakové pásmo: akumulácia v jestvujúcom vodojeme Milošovo, zásobovací rozsah medzi kótami 406 - 450 m n.m., Martin - Podháj,
III. tlakové pásmo: akumulácia v jestvujúcom vodojeme Stráne, zásobovací rozsah nad kótou 450,00 m n.m., Martin - Podháj a Martin - Stráne,
IV. tlakové pásmo: zásobovací rozsah Stredisko horského turizmu, turistiky a zimných športov Ostredok,

- Rozšíriť a rekonštruovať vodovodnú sieť vo väzbe na územný rozvoj s využitím funkcie zásobného potrubia DN 700z VN Jahodníky.
- Odpadové vody odvádzať jednotnou kanalizačnou sieťou a čistiť na mestskej ČO V Martin -Vrútky.
- Rozšíriť kanalizačnú sieť vo väzbe na územný rozvoj formou jednotnej a splaškovej kanalizácie.
- Kanalizačnou sieťou mesta Martin, v súlade s ÚPN **VÚC** Žilinského kraja, odvádzať aj splaškové vody zo sídiel Bystrička, Dražkovce, Diaková, Košťany nad Turcom, Žabokreky a z priemyselného areálu v k.ú. Sučany.
- Rešpektovať manipulačné pásmo jestvujúcich vodohospodárskych sietí, zariadení a vodných tokov v území.
- Územne chrániť koridory navrhovaných vodohospodárskych zariadení.
- Zabezpečiť spracovanie hydrotechnického posúdenia jestvujúcej kanalizačnej siete vo väzbe na navrhovaný územný rozvoj.
- Zabezpečiť spracovanie posúdenia vodovodu Martin vo väzbe na navrhovaný územný rozvoj.

VÝVOJ OBYVATEĽSTVA, BYTOVÉHO FONDU A PRACOVNÝCH SÍL

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY			Poznámky
			Záväzné	Smerné		
pre celé územie mesta		vývoj obyvateľstva		východiskový stav obyvateľov k 31.12.1996	60 917	
				prirodzený prírastok v rokoch 1997 - 2005 migračné prírastky celkové prírastky stav k roku 2005 prirodzený prírastok v rokoch 2006-2010 migračné saldo celkový prírastok výhľadový stav k roku 66 045	2 561 1 500 4 061 64 978 567 500 1 067	
		vývoj bytového fondu		východiskový počet bytov r. 1996 - 2005 pre roky 2006-2010 predpokladaný odpad bytov roky 1996 -2005 pre roky 2006-2010 nové byty r. 1996-2005 pre roky 2006-2010 výsledný počet bytov roky 1996 - 2005 pre roky 2006-2010	19 840 21 878 110 110 2 148 21 878 23 238	
		vývoj pracovných síl		bilancia pracovných síl k roku 2010 : počet ekonomicky aktívnych osôb - z toho nezamestnaných	33 618 1 345	
				predpokladaný rozvoj pracovných príležitostí k roku 2010 I. sektor II. sektor III. sektor spolu	350 19 850 18 780 38 980	

DOPRAVA

Číslo okrsku	**Index špecifík.**	**Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie**	**REGULATÍVY**		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
		Diaľničný privádzač	Chrániť územie pre trasu a križovatky		Podľa prijatého variantu diaľnice
		Rýchlostná komunikácia		Rešpektovať koridor výhľadového zámeru	
		Preložka št. cesty I / 65	Rezervovať územie pre štvorpruhovú komunikáciu	V blízkosti komunikácie nepovoľovať stavby vyžadujúce ochranu proti hluku	
		Vonkajší mestský okruh	Rezervovať zväčšený koridor pre štvorpruhovú komunikáciu	Pri urbanizácii priľahlého územia zohľadňovať hlukové pomery	Vypracovať štúdiu trasy pre upresnenie koridoru
		Ostatné komunikácie základnej zbernej siete	Chrániť územie pre ich realizáciu		
		Dopravné zariadenia (čerpacie stanice, servisy)	Požadovať uplatnenie ekologických technológii a hygienických požiadaviek		
		Mestská hromadná doprava		Uplatniť prestavbu vozidiel na ekologický pohon	
		Statická doprava		Uplatňovať riešenie nárokov statickej dopravy ako súčasť nových objektov	
		Autobusová stanica	Neumožniť prístavby a náročnejšie rekonštrukcie súčasných objektov v navrhnutej lokalite		
		Letisko Tomčany	Rešpektovať ochranné pásma pre výhľadové predĺženie VPD		
		Štátna cesta 1/18	Usmerňovať výstavbu popri ceste pre jej rozšírenie na štvorpruh		

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
4		Nezastavané plochy pri rieke Turiec	Vybudovať regionálne „Turistické a kongresové centrum Martin" a začleniť ho do urbanistickej štruktúry novonavrhnuté mestského centra pri Záturčí	Turistické a kongresové centrum dimenzo-vať takto: rozloha 5,0 ha, kapacita 1 200 návštevníkov, vybavenosť: hromadné ubytovanie 200 postelí, stravovanie reštauračné 300 až 400 stoličiek, kult. spol. zariad. 600 miest	
		Lokalita Hrádok vKošútoch (Attilov pahorok)	Začleniť ju spolu s prírodným parkom pri Košútoch do „Zóny relaxačnej zelene pri tokoch Silava a Sklabin-ský potok".	Upraviť ako turisticky atraktívne návštevné miesto. Vybavenosť i stravovanie reštauračné 20 miest v priľahlej zástavbe sídliska.	
5		Nezastavané plochy medzi riekou Turiec a parkom kaštieľa v Záturčí	Vytvoriť funkčné pešie prepojenie medzi Turistickým centrom, Základňou agroturistiky a Zónou prímestskej rekreácie pri Záturčí	Na rozlohe 2,0 - 3,0 ha rozmiestniť drobné kultúrne, spoločenské, zábavné, obchodné zariadenia a obslužnú vybavenosť: stravovanie reštauračné 60 - 80 miest.	
		Kaštieľ, park a hospodársky dvor v Záturčí	Prebudovať na „Základňu agroturistiky a terénnych športov vyššej kategórie. Reanimovať park.	V kaštieli umiestniť obslužnú vybavenosť: ubytovanie 40 - 60 postelí, stravovanie 80 -120 miest. Dobudovať spoločenskú a športovú vybavenosť, časť hospodárskeho dvora využiť na chov koni, jazdiareň, prípadne na ukážkovú farmu domácich zvierat.	
8		Autokemping Turiec a nezastavané plochy pozdĺž cesty	ATC Turiec modernizovať, plošne a kapacitne rozšíriť, dobudovať jeho spoločenskú, obslužnú, športovú a relaxačnú vybavenosť. Organizačne ho začleniť do Strediska prímestskej rekreácie a horského turizmu Martin - Jedľoviny (v okrsku 18)	Vybavenosť ATC zvýšiť na: ubytovanie 120 - 160 postelí, 230 - 250 ubytovaní v kempe, stravovanie 150 - 200 stoličiek. Okolité záhradné chatky v prípade záujmu majiteľov po rekonštrukcii využiť aj na komerčné služby turistom s kapacitou 30 -50 postelí	Zahrnúť do riešeného územia ÚPN Z Martin -Jedľoviny
10		Casť mesta s obytno-rekreačnou zástavbou v údolí Pivovarského potoka	Skvalitniť a dokompletovať okrskovú športovú a obslužnú vybavenosť	Rekreačné a v prípade záujmu majiteľov aj obytné objekty využívať na komerčné služby turistom s kapacitou 400 - 450 postelí a 250 - 300 stoličiek	Vypracovať US prestavby a dokompletovania vybavenosti okrsku

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
		Prechod zo Žingorovej ulice pre účelovú lesnú cestu	Upraviť nástup na hlavnú pešiu trasu lesoparku Stráne, vylúčiť z nej automobilovú dopravu	Pri nástupe umiestniť obslužnú vybavenosť 15-20 stoličiek	
13		Cestné komunikácie, želez. trať a tok rieky Turiec pri južnom vstupe do mesta	Zabezpečiť bezkolízny prechod pešej a cyklistickej trasy z lesoparku Jahodnícke háje k toku rieky Turiec s pokračovaním do obce Bystrička.	Prekonanie dopravnej bariéry na južnom okraji mesta riešiť osobitným pásom po nadjazde budovanej preložky cesty 1/65.	Upraviť projekt nadjazdu.
14		Nezastavané, z časti zalesnené územie na okraji sídliska Ľadoveň a výšina Jahodnícke háje	Územie s minerálnym prameňom, skanzemom, leso-parkom a navrhnutým športovým areálom považovať za „Zónu prímestskej rekreácie a poznávacieho turiz-mu Jahodníky" s výmerou 180,0 ha	Štruktúru zóny vytvoriť z týchto častí: • areál športu a zotavenia s obslúž, zaria-deniami 60 stoličiek • centrum vybavenosti s kapac. 50 pos-telí a 220 stoličiek • areál minerálneho prameňa • skanzem Múzeum slovenskej dediny s obslužnými zariadeniami 180 stoličiek • zoopark v regióne žijúcich zvierat • plôch pre terénne športy • trasy pre pohybové aktivity • lesopark Jahodnícke háje	Vypracovať US alebo ÚPN zóny
		Výšina s lesoparkom Ja-hodnícke háje	V lesoparku Jahodnícke háje je potrebné vybudovať pre pohybové aktivity: • pešie trasy - 10 km • cyklotrasy - 6,0 km • iné rekreačné, trasy 6,0 km		
		Lesy a nezalesnené enklávy na výšina Jahodnícke háje	Jestvujúce lesy osobitného určenia o výmere 37,0 ha vyhlásiť za lesopark „Jahodnícke háje" a rozšíriť ho na rozlohu 120 ha	Skanzem „Múzeum slovenskej dediny" rozšíriť na plochu asi 30 ha a začleniť do neho nové historické expozície.	Vypracovať projekt leso-parku so začlenením štruktúry funkčnej vyba-venosti zóny.
		Nezastavané plochy medzi sídliskom Ľadoveň a výšinou Jahodnícke háje	Vybudovať okrskový „Areál športu a zotavenia „Ja-hodníky", s výmerou športovísk 3,3 ha, plôch a zaria-dení pre terénne športy 13,0 ha a trás pre pohybové aktivity v dĺžke 51,0 km.	V rámci areálu umiestniť otvorené ihriská a športoviská. Telocvičňu vybudovať spoloč-nú aj pre neďalekú základnú školu.	Vypracovať projekty areálu športu a zotavenia, plôch a zariadení pre terénne športy a pohybo-vých trás.

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
16		Nezastavané územie s prírodnou zeleňou pozdĺž tokov S i la vy, Sklabinského a Borovského potoka	Územie s výšinou Hrádok (v okr. 4) a s prírodným parkom pri Košútoch považovať za prímestskú „Zónu rekreačnej zelene pri tokoch Silavy a Sklabinského potoka" s výmerou 28,0 ha	Jestvujúce pešie a hospodárske komunikácie upraviť na prechádzkové **a** cyklistické trasy s odpočinkovými miestami. Vybavenosť: stravovacia 90 stoličiek - umiestniť v priľahlom zastavanom území.	Vypracovať UŠ zóny a projekt prírodného parku v Košútoch.
		Areál letiska Tomčany	Vybudovať „Základňu modelárskych športov a balónového lietania Tomčany" s výmerou 4,0 ha.	Vybudovať obslužnú vybavenosť základne 15 - 20 stoličiek, klubovňa, dielne a účelové plochy.	Riešiť v rámci programu rozšírenia letiska Tomčany
18		Nezastavané územie medzi Záturčím a hranicou lesa na úpätí Martinských holí.	Územie s navrhnutou základňou agroturistiky v Záturčí (okrsok 5) areálu zdravia a s podhorskou časťou lesoparku Stráne považovať za „Zónu prímestskej rekreácie, agroturistiky a terénnych športov s výmerou 270,0 ha.	Funkčnú štruktúru zóny vytvoriť z týchto hlavných častí: • základňa agroturistiky a terénnych športov - kaštieľ Záturčie (v okrsku 5) • prírodný sreál zdravia • trasy a zariadenia pre pohybové aktivity • lesolúčna časť lesoparku Stráne v prípade záujmu je možné realizovať aj: • jazdecký areál • golfové ihrisko • cyklokrosová dráha • sokoliarsky areál, výcvik psov	Dopracovať UŠ lesoparku Stráne ako územnopláno-vací podklad pre projekty jednotlivých funkčných častí zóny.
		Okolie vodných tokov Silava a Sklabinský potok s prírodným parkom	Po peších a poľných komunikáciách vybudovať trasy a vybavenosť pre pohybové aktivity a to: • pešie trasy 12,0 km • cyklotrasy 10,0 km • iné rekreačné trasy 7,0 km		
		Nezastavané územie s enklávami lesa priľahlé Zá-turčiu medzi tokmi Hlboký a Bažinový jarok.	Vybudovať novonavrhnutý „Areál zdravia pri Záturčí" s výmerou 52,0 ha. Funkčne ho členiť podľa aktualizovanej **UŠ** Leso - park Martin - Stráne	Funkčnú štruktúru areálu vytvoriť z nasledujúcich častí: • vstupná časť 80 - 100 stoličiek • zariadenia pre skateboard • zariadenia pre kolieskové korčule • detský amfiteáter a ihriská • detský jazdecký parkúr • detský cyklokros • detská sánkarská a lyžiarska lúka • telocvičňa v prírode	Vypracovať projekt areálu
	VS 16	Casť lesoparku Stráne medzi zastavaným územím a dolnou hranicou lesa	V podhorskej časti lesoparku Stráne vybudovať trasy a vybavenosť pre oddych a pohybové aktivity podľa aktualizovanej **UŠ** Lesopark Stráne: • pešie trasy 35,0 km • cykloturistické trasy 15,0 km • pretekárske trate 65,0 km		

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Číslo okrsku	**Index** špecifík.	**Charakter a** špecifikácia **určujúceho javu, funkcie**	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	**Smerné**	
			• iné rekreačné trasy 25,0 km		
		Viacfunkčné z časti zastavané územie na severozápadnom okraji IBV Podháj	Územie so záhradkárskymi a chatovými lokalitami považovať za „Záhradkársko-rekreačnú zónu Dúbrava" s výmerou 35,0 ha	Chatovú lokalitu Dúbrava dobudovať na chatovú osadu s kapacitou 250 postelí a s obslužnými zariadeniami 40 - 50 stoličiek. Je možné umiestniť tu 26 nových rekreačných chát.	Vypracovať UPN Z Dúbrava
		Viacfunkčné z časti urbanizované územie medzi cestou 1/18 a Kolóniou Hviezda	Územie s vojenským cintorínom a s prírodným parkom považovať za „Zónu relaxačnej zelene a pamätných miest pri Priekope"s výmerou asi 54,0 ha.	V zóne vybudovať štruktúru prechádzkový ch trás a oddychových miest s ťažiskom v prírodnom parku.	Vypracovať UŠ zóny a projekt Prírodného parku pri. Priekope
19		Vymedzené územie v závere údolia Pivovarského potoka	Dobudovať „Stredisko prímestskej rekreácie, horského turizmu a zimných športov Stráne", s rozlohou územia 80,0 ha. Funkčne ho členiť na: • centrálna časť Stráne • chatová osada pred Veľkou dolinou • Chatová lokalita Stráne • Chatová lokalita Osikovo • Chatová lokalita Eliášovo • pásmo lanovej dráhy	Vybavenosť strediska do r. 2010 dimenzo-vať na: • návštevnosť: priemerná ročná 800 os./eň, letná 1500 os./eň, zimná 2500 os./eň, • ubytovanie: hromadné ubytovanie 405 postelí, individ. ubyt. 620 postelí, • stravovanie: reštaurečné 560 miest, samoobslužné 280 miest	Vypracovať nový UPN Z SRCR Stráne
		Pásmo lanovej dráhy Stráne - Martinské Hole predĺžené do centra strediska	Jestvujúcu lanovú dráhu Stráne - Martinské Hole rekonštruovať a zlepšiť jej celoročné využitie. Vybudovať sánkarskú dráhu.	Lanovú dráhu predĺžiť až k záchytným parkoviskám v centrálnej časti SRCR Stráne. Kapacita lan. dráhy max. 500 os./hod. Po trase starej cesty vybudovať sánkarskú trať.	Prehodnotiť a aktualizovať projekt rekonštrukcie lanovej dráhy. Vypracovať projekt sánkarskej trate.
	VS15	Vymedzené územie terénnej terasy na východnom svahu Martinských Holí	Vybudovať novonavrhnuté „Stredisko horského turizmu, turistiky a zimných športov „Ostredok", s rozlohou územia 60,0 ha. Funkčne ho členiť podľa schváleného ÚPN Z SRCR Martinské Hole - Ostredok	Stredisko do r. 2010 dimenzovať na tieto parametre: • návštevnosť: priemerná ročná 1200 os./deň, letná 1600 os./deň, zimná 4000 os./ deň,	Stanoviť postupnosť výstavby a náväznosť strediska na nové mestské centrum Martina

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
				• ubytovanie: hromadné ubytovanie 280 postelí • stravovanie: reštauračné 450 stoličiek, samoobslužné 380 miest	
	VS **17**	Vymedzené územie v ústí údolia Lopušnej doliny	Dobudovať „Stredisko prímestskej rekreácie a horského turizmu Jedľoviny" s rozlohou územia 75,0 ha. Funkčne ho členiť: • centrálna časť Jedľoviny • chatová lokalita Jedľoviny • chatová lokalita Podhradište • areál penziónu Pod lesom • vstupná časť s STC Turiec (okrsok 8)	Stredisko do r. 2010 dimenzovať takto: • význam regionálny • návštevnosť: priemerná ročná: 500 os./deň, letná: 1800 os./deň, zimná: 1000 os./deň • ubytovanie: hromadné 560 postelí, individuálne 600 postelí • stravovanie: rešaturačné 460 stoličiek, samoobslužné 350 miest	Vypracovať nový UPN Z SRCR Jedľoviny
	VS **19**	Hospodárska usadlosť v centrálnej časti strediska		Prebudovať na agroturistické zariadenie s penziónom do 20 postelí a s chovom koni	Vypracovať projekt zariadenia
	VS **18**	Vymedzené územie pri hornom toku Hlbokého jarku	Dobudovať základňu prímestskej rekreácie „Pod Kubáňovou" s rozlohou územia 17 ha Funkčne ju nečle-niť.	Základňu do r. 2010 dimenzovať takto: • význam miestny • návštevnosť: priemerná 100 os./deň vybavenosť: ubytovanie individuálne 100 postelí, stravovanie samoobslužné 20 miest	Vypracovať UPN Z ZR „Pod Kubáňovou"
	VS **16**	Casť lesoparku Stráne nad dolnou hranicou lesa	V horskej časti lesoparku Stráne vybudovať trasy pre i ty oddych a pohybové aktiv podľa aktualizovanej UŠ Lesopark Stráne: • pešie trasy 15,0 km • cyklotrasy 21,0 km • pretekárske trate 20,0 km • náučný chodník 4,0 km		
20	VS **12**	Vymedzené územie vo vrcholovej časti a na	Dobudovať „Stredisko horského turizmu, turistiky a zimných športov Martinské Hole"s rozlohou územia	Vybavenosť strediska do r. 2010 dimenzovať na tieto parametre:	

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY			Poznámky
			Záväzné		Smerné	
		východnom svahu Martinských holí	120,0 ha. Funkčne ho členiť podľa schváleného ÚPN Z SRCR Martinské Hole		• návštevnosť: priemerná ročná 1500 os./deň., letná: 1100 os./deň., zim-ná:4000 os./deň, • ubytovanie: hromadné 350 postelí, indi-viduálne 290 postelí, • stravovanie: reštauračné 420 stoličiek samoobslužné 480 miest • kapacita lyžiar, vlekov 6200 os./hod.	
	VS 13	Pásmo lanovej dráhy a lyžiarskej zjazdovky medzi strediskami Ostredok a Martinské Hole	Vybudovať novú lanovú dráhu a lyžiarsku zjazdovú trať medzi SRCR Ostredok SR -CR Martinské Hole, s rozlohou pásma 32,0ha		Kapacita lanovej dráhy max. 1200 os./hod	
	VS 14	Hôľna vrcholová časť Mar-tinských holí so strediskom Martinské Hole	V hôľnej časti lesopark oddych a pohybové akt šport a na bioklimatickú • pešie trasy • pretekárske trasy • náučný chodník	u Stráne vybudovať trasy pre ivity, za -merané na turistiku, relaxáciu: 6,0 km 5,0 km 8,0 km	Na základe odbornej analýzy hôľnu časť lesoparku preklasifikovať na bioklimatický prírodný park Veľká Lúka, v rozlohe asi 90,0 ha	Vypracovať US alebo projekt Bioklimatického prírodného parku Veľká Lúka
		Východný svah, záver Lo-pušnej doliny			V prípade aktuálnosti vybudovať pretekársku bobovú dráhu s ukončením v závere Lopušnej doliny	Preskúmať a posúdiť ekologické, technické a športové aspekty výstavby
21		Severná časť rekreačného priestoru mimo územie lesoparku Stráne.	V horskej časti územia v aktivity: • pešie trasy • cyklotrasy	ybudovať trasy pre pohybové 18,0 km 7,0 km	Ako návštevné a výhliadkové miesto upraviť výšinu Hrad iste nad SRCR Jedľoviny	Dokončiť archeologický výskum, vypracovať projekt úpravy lokality
22, 23		Južná časť rekreačného priestoru mimo územie lesoparku Stráne.	V horskej časti územia v aktivity: • pešie trasy • cyklotrasy • pretekárske trasy	ybudovať trasy pre pohybové 16,0 km 7,0 km 5,0 km	Ako návštevné a výhliadkové miesto upraviť výšinu Hrádok nad SRCR Stráne	Vykonať archeologický výskum, vypracovať projekt úpravvy lokality

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
23	VS **20**	Vymedzené územie pri vyústení Prieslopskej a Valaskej doliny, spadajúci do k.ú. Martin	V súčinnosti s obcou Bystrička dobudovať „Stredisko prímestskej rekreácie Lázky" s rozlohou 27,0 ha na k.ú. Martin pripadajúceho územia. Funkčne ho členiť na: • chatová lokalita Milcovo • chatová lokalita Pred Valaskou dolinou	Ako vybavenosť ponechať: • ubytovanie: individuálne 205 postelí Ostatná vybavenosť SRCR bude mimo k.ú. Martin.	Vypracovať nový UPN Z SRCR Lázky
	VS21	Vymedzené územie na rozhraní pastvín a lesa severne od obce Bystrička	Dobudovať „Základňu prímestskej rekreácie Jakušo-vo", s rozlohou 11,0 ha. Funkčne ju nečleniť.	Ako vybavenosť základne ponechať: • ubytovanie individuálne 115 postelí	
		Súčasné lesné cesty v priestore	Vybudovať účelovú cestnú komunikáciu spájajúcu SRCR Stráne s SRCR Lázky v dĺžke asi 3,5 km.		Vypracovať projekt cesty

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
1		Zásobovanie pitnou vodou	-		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať zberač B IV - 1 jednotnej kanalizácie na Záhorského ulici s vyústením do zberača B IV na ulici Osloboditeľov		Zberač B IV - 1 bude odvádzať odpadové vody z okrskov 2, 14, 15
2		Zásobovanie pitnou vodou	vybudovať zásobné potrubie DN 150 z hlavného zásobného potrubia DN 700 rozšíriť vodovodnú sieť DN 100, 200 vo väzbe na územný rozvoj		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať na ľavom brehu Silavy zberač B IV - 1 jednotnej kanalizácie	Dĺžka zberača 3 400 m	Zberač B IV - 1 slúži pre okrsky 2, 14. 15
			Po odľahčení dažďových vôd do potoka Silava zaús-tiť do zberača B IV		
			Vybudovať zberač jednotnej kanalizácie na Tehelnej ulici		
			Vybudovať splaškovú kanalizáciu na pravom brehu potoka Silava pri Tomčanoch a zaústiť ju do navrhovanej splaškovej kanalizácie z Dražkoviec		
			Vybudovať zberač splaškovej kanalizácie z Dražkoviec		
			Vybudovať zberač B II - 1 jednotnej kanalizácie		
				Dĺžka zberača 2 900 m	Zberač B II - 1 slúži pre okrsky 2, 3, 4
3		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať zásobné potrubie DN 300 z hlavného zásobného potrubia DN 700 Rozšíriť rozvodnú vodovodnú sieť vo väzbe na ú-zemný rozvoj		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať zberač B II - 1 jednotnej kanalizácie Predĺžiť zberač na Severnej ulici do navrhovanej lokality IBV		

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			Rozšíriť kanalizačnú sieť vo väzbe na územný rozvoj Vybudovať odľahčenie dažďových vôd na zberač B (OK B_3) pri kruhovom objazde		Odľahčenie dažďových vôd je vyvolané rozšírením odkanalizovaného územia, povodie zberača BIV - 1 a povodie zberača na Tehelnej ulici
4		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať zásobné potrubie DN 300, odbočka z hlavného zásobného potrubia DN 600 z VDJ Jahod-níky do Priekopy dĺžky 1400 m		Zásobné potrubie DN 300 bude zásobovať aj okrsky 6,7
			Vybudovať predĺženie zásobného potrubia z VDJ Žabokreky DN 300 na pravý breh Turca a prepojiť s navrhovaným zásobným potrubím DN 300 a jestvujúcim zásobným potrubím DN 300 Rozšíriť vodovodnú sieť vo väzbe na územný rozvoj	Dĺžka zásobného potrubia 1 400 m	Zásobné potrubie bude zásobovať okrsky 4, 5, 6, 7
		Ochrana zdroja minerálnej stolovej vody FATRA II (BJ - 2)	Rešpektovať dočasné ochranné pásmo stanovené rozhodnutím MZ SR č. 1 480/96 -A/ JKŽ - 61 zo dňa 24.6.1996 a rozhodnutím povereníka zdravotníctva ČSR č. 9726 zo dňa 4.5.1960		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať zberač jednotnej kanalizácie B II - 1, odľahčenie dažďových vôd OK B II - 1 do Skalbin-ského potoka Vybudovať rozšírenie jednotnej kanalizácie v povodí zberačov B, B II, B II - 1, B III a B IV	Zberač B II - 1 bude odvádzať odpadové vody z okrskov 2, 3, 4 Dĺžka zberača Bil - P v okrsku cca 300 m profil DN 500	

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			Rezervovať územie pre zberač Bil - P na sídlisku Košúty II		zberač BII - P bude odvádzať riedené splaškové vody z okrsku 17
5		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať predĺženie DN 300 jestvujúcehozásobné-ho potrubia DN 800 z VDJ Záturčie		Zásobné potrubie bude slúžiť aj pre okrsky 4, 6, 7
			Vybudovať zásobné potrubie DN 200 napojené na navrhované potrubie DN 300 a jestvujúce potrubie DN 200 na ul. Aurela Stodolu a Štefana Nahálku Vybudovať zásobné potrubie DN 150 z potrubia DN 800 do navrhovanej lokality IBV Záturčie		
			Vybudovať rozvodnú sieť v lokalite IBV Záturčie DN 100, neprepojiť ju z jestvujúcim zásobným potrubím DN 125		Časť navrhovanej lokality IBV je nad hornou hranicou tlakového pásma VDJ Záturčie 2x 50 m^3
			Vybudovať zásobné potrubie DN 150 do lokality navrhovanej IBV Riečiny z prívodu DN 400 Vybudovať rozvodnú sieť v lokalite IBV Riečiny DN 100		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať zberač A II v navrhovanej HBV Záturčie	Dĺžka navrhovaného zberača 600 m	
			Rozšíriť jednotnú kanalizačnú sieť v povodí zberačov A, A I, A II Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300 na uliciach J. Kráľa a Ľaukovská zaústením do jednotnej kanalizácie na ulici Záturčie na ulici Š. Furdeka Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300 v lokalite navrhovanej IBV Záturčie, napojenú na splaškovú kanalizáciu na Ľaukov. ul.		

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	**Index špecifík.**	**Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie**	**REGULATÍVY**		Poznámky
			Záväzné	**Smerné**	
			Vybudovať jednotnú kanalizáciu v lokalite navrhovanej IBV Riečiny zaústenú na jestvujúcu kanalizáciu DN 400 na Hlbokej ulici		
			Zrušiť COV ZTS TEES a.s. a premiestniť do okrsku 11 Zberač ZTS zaústiť do zberača A jednotnej kanalizačnej siete mesta		Nevhodná lokalizácia ČOV v území navrhovaného regionál. centra. Popis riešenia v okr. 11
		Vodné toky	Realizovať ľavobrežné rameno Turca, včleniť vodnú plochu ako krajinotvorný prvok do osídleného územia Realizovať nástupný a výstupný objekt a na základe manipulačného poriadku regulovať prítoky a odtoky z nového ramena Turca		
6		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať zásobné potrubie DN 300 pozdĺž železničnej trate a potoka Jordán a prepojiť ho na jestvujúce vodovodné potrubie na Lučianskej ul.		Predĺženie zásobného potrubia z okrsku 4
			Rekonštruovať jestvujúce vodovodné potrubie na Lúčianskej ulici v úseku Lipová ul. a ul. Koloniálna -profil DN 300 Vybudovať rozvodné potrubie DN 100 pozdĺž pravého brehu Turca s napojením na jestvujúcu sieť na ul. Priekopská a Za Jordánom		
		Odvádzanie odpadových vôd	Rozšíriť kanalizačnú sieť vo väzbe na územný rozvoj		
			Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 200 pozdĺž pravého brehu Turca napojenú na zberač A	Dĺžka zberača 800 m	
			Zrušiť čerpaciu stanicu za Jordánom		

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			Vybudovať zberač jednotnej kanalizácie od ČS po zaústenie do zberača A	Dĺžka zberača 170 m	Presmerovanie zaústení a OC do zberača A
			Vybudovať zberač splaškovej kanalizácie na Kratino-vej ulici DN 500	Dĺžka zberača 200 m	Odvádzanie splaškových vôd z okrsku 17
			Rezervovať územie na Sučianskej ulici pre zberač B -P jednotnej kanalizácie, odľahčovací objekt dažďových vôd	Dĺžka zberača (v okrsku) 200 m, DN 1300 a 250 m, DN 400	Zberač B - P bude odvádzať odpadové vody z okrsku 17, po odľahčení dažďových vôd do Jordá-nu bude zaústený do jestvujúceho zberača na Prie-kopskej ulici
7		Zásobovanie pitnou vodou	-	-	
		Odvádzanie odpadových vôd		-	
8		Zásobovanie pitnou vodou	Rezervovať územie pre navrhovanú čerpaciu stanicu s akumuláciou 200 m^3 pre rekreačnú lokalitu Ostredok		V lokalite autocampingu
			Vybudovať AT stanicu pre zástavbu nad kótu 445 m n.m.		
		Odvádzanie odpadových vôd	Rezervovať územie pre splaškovú kanalizáciu zo strediska rekreácie Ostredok		
9		Zásobovanie pitnou vodou		-	
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať zberač C jednotnej kanalizácie na pravom brehu Turca so zaústením do zberača B	Dĺžka zberača 3700 m, profil DN 500 -1200, z toho 1500 m v okrsku 9	Priemyselný areál medzi železničnou traťou a Tur-com, zberač C bude odvádzať OV aj z okrsku 11
			Zrušiť zberač jednotnej kanalizácie ZŤS TEES, a.s. Martin		
10		Zásobovanie pitnou vodou	-	-	
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať splaškovú kanalizáciu na Hollého ulici-napojenú na jestvujúci zberač DN 300 na základe ekonomicko-prevádzkovej výhodnosti		Zberačom budú odvádzané aj splaškové vody zo strediska prímestskej rekreácie Stráne

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
11		Zásobovanie pitnou vodou	Rozšíriť vodovod Bystrička do lokality IBV Pod Hrbmi a areálu sociálneho bývania Vybudovať zásobné potrubie DN 100 zo zásobného potrubia DN 225 z VDJ Hrby do lokality IBV Robotnícka ulica		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať COV ZŤS TEES,a.s. Martin Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300 na ul. Hrdinov SNP Vybudovať splaškovú kanalizáciu s malou ČOV v lokalite IBV Robotnícka ulica Vybudovať splaškovú kanalizáciu v navrhovaných lokalitách IBV a sociálneho bývania a napojiť ju na splaškovú kanalizáciu Bystrička		Predčistenie OV zo ZTS na limity stanovené Se-VaK
			Vybudovať zberač splaškovej kanalizácie Bystrička a čerpaciu stanicu splaškových vôd		Prečerpávanie splaškových vôd do kanalizačnej siete mesta Martin, zberač B
			Vybudovať zberač C jednotnej kanalizačnej siete	Dĺžka zberača 3700 m, z toho v okrsku 11 2200m, profil DN 500 - 1200	Pre územie medzi Turcom a železničnou traťou
			Vybudovať odľahčenie dažďových vôd zo zberača C do Turca		
12		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať zásobné potrubie DN 150 z hlavného zásobného potrubia DN 700	Dĺžka zásobného potrubia 550 m	Napojením na jestvujúcu sieť na Sklabinskej ulici.
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať odľahčenie dažďových vôd zo zberača B VI- 1, OK B VI- 1		
13		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať rozvodné potrubie DN 150 na Kollárovej ulici a predĺžiť ho za železničnú trať	Dĺžka 1 700 m	Napojiť na jestvujúcu sieť na Rybárskej ulici
			Rekonštruovať vodovod na Rybárskej, Murgašovej a Kadavého ul. na profil DN 100		

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať kanalizáciu na ul. Rybárska, Kadavého, Murgašova		
			Vybudovať odľahčovací objekt dažďových vôd na zberač B		V blízkosti jestvujúcej OKB na Rupeldtovej ulici
			Vybudovať tlakovú kanalizáciu na ulici Na Bystričku DN 225	Dĺžka 650 m	Prečerpávanie splaškových vôd z Bystričky
			Vybudovať zberač DN 600 jednotnej kanalizácie na ulici Na Bystričku	Dĺžka 280 m	
14		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať zásobné potrubie DN 200 z hlavného zásobného potrubia DN 700	Dĺžka 2 200 m	Napojenie na jestvujúcu sieť DN 200 na sídlisku Ľadoveň
			Vybudovať rozvodnú sieť DN 100- 200 Vybudovať zásobné potrubie DN 150 z Kollárovej ul. do areálu špecifickej vybavenosti		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať zberač jednotnej kanalizácie B VI - 1	Dĺžka 3 400 m	Slúži aj pre okrsky 2, 15
			Vybudovať zberač jednotnej kanalizácie B IV - 1	Dĺžka 1 500 m	Slúži aj pre okrsky 13, 15
			Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300 zo zariadenia špecifickej vybavenosti	Dĺžka 500 m	
15		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať zásobné potrubie DN 300 pozdĺž navrhovanej komunikácie	Dĺžka 1 300 m	Prepojenie potrubia na sieť sídliska Ľadoveň
			Vybudovať rozvodnú sieť DN 150 - 100 v nezastavanej časti okrsku Rozšíriť vodovodnú sieť DN 200 na sídlisku Ľado-veň dĺžky 400 m		
		Odvádzanie odpadových vôd	Rozšíriť jednotnú kanalizáciu na sídlisku Ľadoveň a napojiť ju na jestvujúci zberač DN 500 na Tulipánovej ulici		

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	**Index** špecifík.	Charakter a **špecifikácia určujúceho javu, funkcie**	**REGULATÍVY**		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			Vybudovať zberač jednotnej kanalizácie B VI - 1 na pravom brehu potoka Madokýš s vypustením do jestvujúcej kanalizácie sídliska Ľadoveň na ul. Zimná	Dĺžka 1 500 m	Slúži aj pre okrsky 14, 12
			Vybudovať zberač jednotnej kanalizácie B IV- 1		Slúži aj pre okrsky 14, 2
16		Zásobovanie pitnou vodou	Rozšíriť vodovodnú sieť Tomčany DN 100		Aj pre navrhovanú IBV popri potoku Silava v okr. 2
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať zberač splaškovej kanalizácie z Dražko-viec DN300, dĺžky 2,97 km Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300 Tomčany a napojiť ju na zberač z Dražkoviec		
17		Zásobovanie pitnou vodou	Vybudovať zásobné potrubie DN 200, DN 150 napojené na jestvujúce zásobné potrubie DN 350 z VDJ Čapík a na jestvujúcu rozvodnú sieť DN 300 do sídliska Košúty II a DN 150 na Kratinovej ulici v Priekope		Celkovú dĺžku navrhovaných potrubí nie je možné špecifikovať
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 500 so zaúste-ním do zberača jednotnej kanalizácie na Kratinovej ulici.		Dĺžku navrhovanej kana-lizácie nieje možné špeci-fikovať
			Splaškové vody zo závodu ECCO vyústiť do zberača DN300 na ul. C. Majerníka		
			Na odvedenie dažďových a splaškových vôd vybudovať jednotnú kanalizáciu	Odtokový súčiniteľ znížiť použitím dlažde-ných plôch	Územie s problematickým odvedením dažďových vôd do recipientov
			Vybudovať hlavný zberač B - P, odľahčenie dažďových vôd do Jordánu, zaústenie do jestvujúcej kanalizácie na Priekopskej ulici	Dĺžka zberača BII - P cca 250 m, DN 400 -1800	

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			Vybudovať hlavný zberač BII - P odľahčením dažďových vôd do Sklabinského potoka, zaústenie do zberača BII na sídlisku Košúty II		
18		Zásobovanie pitnou vodou	-	-	-
		Odvádzanie odpadových vôd	-	-	-
19		Zásobovanie pitnou vodou	Predĺžiť výtlačné potrubie PVC DN 90 do chatovej lokality Eliášovo, dĺžky 500 m Vybudovať zásobné potrubie PVC DN 80 z vodojemu Milošovo dĺžky 300 m pre záhradkársko-rekreačnú zónu Podháj		
			Vybudovať rozšírenie vodovodu na ulici Kolónie Hviezda do strediska prímestskej rekreácie a turizmu Jedľoviny riešiť prečerpávaním do spotrebiska resp. samostatnou akumuláciou pri ATS 2 Ostredok		Mimo dosahu jestvujúceho vodovodu
			Vybudovať čerpaciu stanicu s akumuláciou 200 m^2 v okrsku 8 (areál autocampingu) pre stredisko rekreácie Ostredok.		
			Vybudovať čerpaciu stanicu s akumuláciou 200 m^2 v lokalite Podhradiská pre SR Ostredok, odberné potrubie DN 200 na Smetanovej ulici		Akumulácia môže slúžiť aj pre stredisko Jedľoviny
			Vybudovať výtlačné potrubie dĺžky 2400 m pre SR Ostredok, profilu DN 100- 150	Alternatívne riešiť vlastnou akumuláciou 2 x 150 m^2	
		Zásobovanie úžitkov, vodou	Vybudovať čerpaciu stanicu pri Turci s kapacitou Q = 1501. s^{-1} Vybudovať výtlačné potrubie DN 400 dĺžky 3 940 m Vybudovať vodojem 2 x 100 m^3		
		Odvádzanie odpadových vôd	Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 250 - 200, dĺžky 700 m z chatových lokaiít Eliášovo, Osikovo, Stráne, zaústenú do kanalizácie Stráne		

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 250 - 200, z chatovej osady Pred Veľkou dolinou dĺžky 900 m zaústenú do kanalizácie Stráne		Chatová osada Pred Veľkou dolinou je v PHO zdroja pitnej vody pre ZŤS, Mlynský potok
			Vybudovať splaškovú kanalizáciu s malou MB ČOV pre záhradkársko-rekreačnú zónu Podháj Vybudovať splaškovú kanalizáciu DN 300 dĺžky 3 800 m zo SR Ostredok zaústená do kanalizácie na ulici Kolónia Hviezda		
		Vodné toky	Vybudovať malú vodnú nádrž na potoku Veľký jarok		Polyfunkčné využitie leto, zima
20		Zásobovanie pitnou vodou	Realizovať zachytenie zdrojov podzemnej vody MH -1,MH-1A Vybudovať prívodné potrubie PVC DN 80 dĺžky 900 m do vodojemu Martinské hole		
		Odvádzanie odpadových vôd	-	-	-
21		Zásobovanie pitnou vodou	-	-	-
		Odvádzanie odpadových vôd	-	-	-
22		Zásobovanie pitnou vodou	-	-	-
		Odvádzanie odpadových vôd	-	-	-
23		Zásobovanie pitnou vodou	-	-	-
		Odvádzanie odpadových vôd	-	-	-

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Číslo	Index	Charakter a špecifikácia	REGULATÍVY		Poznámky
okrsku	**špecifík.**	**určujúceho javu, funkcie**	**Záväzné**	**Smerné**	
1 - 1 0	poľnohospodárska výroba sa neuplatňuje				
11	**PVi**	poľnohospodárska výroba intenzívna v časti Na kameni	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu je orná pôda		
	PVe	poľnohospodárska výroba extenzívna v časti Hrby - Breziny	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty využívané ako kosné lúky a pasienky		
			v územnej nive bezmenného potôčika, ktorá je špecifikovaná ako biocentrum ochrany mokraďných fyto-cenóz, vylúčiť pastvu hospodárskych zvierat a lúčny porast využívať ako kosné lúky		
1 2 - 13	poľnohospodárska výroba sa neuplatňuje				
14	**PVi**	poľnohospodárska výrova intenzívna v časti Kratiny (pri Žabokreckom potoku)	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu je orná pôda		
	PVx	poľnohospodárska výroba extenzívna s ekologicko-environmentálnou funkciou v časti navrhovaného bio-koridoru	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty využívané ako kosné lúky		
15	poľnohospodárska výroba sa neuplatňuje				
16	**PVi**	poľnohospodárska výroba intenzívna v prevažnej časti okrsku	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu je orná pôda	zmenšenie veľkosti pôdnych celkov orných pôd, pre deliaci prvok voliť líniovú stromovú vegetáciu, pri výbere drevín voliť druhy spoločenstiev dubovo-hrabových lesov karpatských do boby realizácie navrhovaných zámerov územného rozvoja mesta využívať poľnohospodársku pôdu daných priestorov	

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
				v kategórii súčasného stavu bez intenzifikačných vkladov do pôdy určených na zvýšenie produkcie pôdy	
	PVx	poľnohospodársky výroba extenzívna v údolných nivách potokov a v navrhovanom zasakovacom páse	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty vytvárajúce ochrannú zónu biokorido-rom a interakčným prvkom, zabezpečiť trvalé zatrávnenie a využívať ako kosné lúky, nepripustiť zmenu vodného režimu v pôde		
	PVp	poľnohospodárska výroba pasienkového areálu	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty využívané ako prífarmový pasienkový areál	vymedzenie areálu zabezpečiť po navrhovanú mestskú komunikáciu	
17	**PVi**	poľnohospodárska výroba intenzívna v časti východne od diaľničného privádzača	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu je orná pôda	zmenšenie veľkosti pôdnych celkov orných pôd, pre deliaci prvok voliť líniovú stromovú vegetáciu, pri výbere drevín voliť druhy spoločenstiev dubovo-hrabových lesov karpatských do boby realizácie navrhovaných zámerov územného rozvoja mesta využívať poľnohospodársku pôdu daných priestorov v kategórii súčasného stavu bez intenzifikačných vkladov do pôdy určených na zvýšenie produkcie pôdy	
18	**PVx**	poľnohospodárska výroba extenzívna s ekologicko-environmentálnou funkciou	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty využívané ako kosné lúky, zachovať súčasný rozptyl krajinnej zelene	orné pôdy pravidelne zatrávňované zatráv-niť na trvalo,	
		v časti Veľké lúky - Osiko-vo	poľnohospodárske pôdy so silným sukcesným vývojom stromovej lesnej vegetácie vyčleniť z kategórie poľnohospodárska pôda a začleniť ich medzi lesné prípadne ostatné pozemky s krajinno-ekologickou zeleňou	pre navrhovanú rekreačnú lúku vypracovať projekt využitia s určením podmienok pre poľnohospodárstvo	

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			nerealizovať hydromelioračné opatrenia na zmenu vodného režimu v pôde		
19	poľnohospodárska výroba sa neuplatňuje				
20	PVx	poľnohospodárska výroba extenzívna s ekologicko-environmentálnou funkciou v časti Veľká lúka - Krížava	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty ako vysokohorské lúky využívané na pastvu využiteľnosť usmerňovať ekologickou a priestorovou únosnosťou po dohode s orgánmi ochrany prírody a krajiny (0,3 VDJ na 1 ha)		
21	PVx	poľnohospodárska výroba extenzívna s ekologicko-environmentálnou funkciou v časti Minčol	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty ako vysokohorské lúky využívané na pastvu využiteľnosť usmerňovať ekologickou a priestorovou únosnosťou po dohode s orgánmi ochrany prírody a krajiny (0,3 VDJ na 1 ha)		
22	PVx	poľnohospodárska výroba extenzívna s ekologicko-environmentálnou funkciou v časti Minčol	rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu trvalé trávne porasty ako vysokohorské lúky využívané na pastvu využiteľnosť usmerňovať ekologickou a priestorovou únosnosťou po dohode s orgánmi ochrany prírody a krajiny (0,3 VDJ na 1 ha)		
23	poľnohospodárska výroba sa neuplatňuje				

LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	**Index** špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	**REGULATÍVY** Záväzné	Smerné	Poznámky
1 - 1 3	lesné hospodárstvo sa neuplatňuje				
14	**LEx**	lesy v priestore Jahodnícky háj s ekologicko-environmentálnou funkciou	rešpektovať podmienky využívania lesov zodpovedajúce lesom osobitného určenia vyhlásené ako lesy prímestské s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou za spolupôsobenia aj funkcie ochrany prírody a krajiny	pri obnove porastov uprednostňovať druhy drevín zodpovedajúce dubovo-hrabovým lesom karpatským	
1 5 - 17	lesné hospodárstvo sa neuplatňuje				
18	**LEx**	lesy v priestore Veľké lazy - Osikovo s ekologicko-environmentálnou funkciou	rešpektovať podmienky využívania lesov zodpovedajúce lesom osobitného určenia vyhlásené ako lesy prímestské s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou za spolupôsobenia aj funkcie ochrany prírody a krajiny		
			územia so silným sukcesným vývojom lesnej vegetácie zaradiť medzi lesné pozemky v kategórii lesy osobitného určenia		
			zabezpečiť homogénnosť lesných porastov, uplatňovať výberkový spôsob hospodárenia v lesoch		
19	**LEn**	lesy súčasného lesoparku	rešpektovať podmienky využívania lesov zodpovedajúce lesom osobitného určenia vyhlásené ako lesy prímestské s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou	pri obnove porastov uprednostňovať druhy vegetácie zodpovedajúce horizontálnej a vertikálnej zonácii územia	
			rešpektovať podmienky využívania lesov vyhlásených za lesy ochranné		
20	**LEx**	lesy navrhovaného lesoparku (rozšírenie jestvujúceho) a časti navrhovanej CHKO Lúčanská Malá Fatra	rešpektovať podmienky využívania lesov zodpovedajúce lesom osobitného určenia vyhlásené ako lesy prímestské s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou za spolupôsobenia aj funkcie ochrany prírody a krajiny	pri obnove porastov uprednostňovať druhy vegetácie zodpovedajúce horizontálnej a vertikálnej zonácii územia	
				do doby vyhlásenia územia za chránené uplatňovať ekologické princípy hospodárenia v lese	

LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			rešpektovať podmienky využívania lesov vyhlásených za lesy ochranné	špecifikovanie podmienok pre lesopark riešiť projektom	
21	**LEk**	lesy navrhovanej CHKO Lúčanská Malá Fatra	rešpektovať podmienky využívania lesov zodpovedajúce lesom osobitného určenia vyhlásené ako lesy významné z hľadiska ochrany prírody a krajiny rešpektovať podmienky využívania lesov vyhlásených za lesy ochranné	do doby vyhlásenia územia za chránené uplatňovať ekologické princípy hospodárenia v lese	
22	**LEk**	lesy navrhovanej CHKO Lúčanská Malá Fatra	rešpektovať podmienky využívania lesov zodpovedajúce lesom osobitného určenia vyhlásené ako lesy významné z hľadiska ochrany prírody a krajiny rešpektovať podmienky využívania lesov vyhlásených za lesy ochranné	do doby vyhlásenia územia za chránené uplatňovať ekologické princípy hospodárenia v lese	
23	**LP**	lesy produkčné v časti Močiare - Krásna	rešpektovať podmienky využívania lesov zodpovedajúce pre hospodárske lesy s uplatnením ekologicko-produkčného spôsobu		

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (kostra ÚSES)

Číslo	Index	Charakter a špecifikácia	REGULATÍVY		Poznámky
okrsku	**špecifík.**	**určujúceho javu, funkcie**	**Záväzné**	**Smerné**	
1	prvky tvoriace kostru USES sa nevyskytujú				
2	IP1	údolná niva potoka Silava so sprievodnou vegetáciou, Tomčiansky cintorín a krajinná zeleň jestvujúca	interakčný prvok	výber drevín voliť so spoločenstiev lužných lesov nížinných	
				pri úprave koryta potoka voliť formy maximálne zabezpečujúce prírodný charakter	
3	prvky tvoriace kostru USES sa nevyskytujú				
4	**BK1**	Sklabinský potok s pobrežnou vegetáciou	biokoridor hydricko-terestrický lokálneho významu, maximálne zachovať prírodný charakter vodného toku		v priestore novonavrhovaného centra vytvárať medzi urbanistickými štruktúrami pásové a skupinové zoskupenie zelene v smere východ -západ,
5	**BK1**	rieka Turiec	biokoridor hydricko-terestrický nadregionálneho významu, maximálne zachovať prírodný charakter vodného toku		
	BC1	zachovalé vŕbové porasty s močiarnou a vodnou vegetáciou v časti Záľochy	biocentrum lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie prírodnej skladby biotickej zložky, nedovoliť úpravu vodného režimu		pri vegetačných úpravách priestoru medzi križovatkou a vybavenosťou je nutné rešpektovať staré rameno Turca - Záľochy pre prírodnú zložku
6	**BK1**	Sklabinský potok s pobrežnou vegetáciou	biokoridor hydricko-terestrický lokálneho významu	previesť technickú úpravu koryta s maximálnym uplatnením prírodného charakteru (revitalizácia)	
7	prvky tvoriace kostru USES sa nevyskytujú				
8	prvky tvoriace kostru USES sa nevyskytujú				
9	**IP1**	Bažinov jarok s pobrežnou vegetáciou	interakčný prvok, zachovať prírodný charakter vodného toku a súčasnú sprievodnú vegetáciu	pri obnove vegetácie uplatňovať dreviny spoločenstiev lužných lesov podhorských	

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (kostra **ÚSES)**

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
10		Pivovarský potok s pobrežnou vegetáciou	interakčný prvok, zachovať prírodný charakter vodného toku a súčasnú sprievodnú vegetáciu	pri obnove vegetácie uplatňovať dreviny spoločenstiev lužných lesov podhorských	
	IP1	Bažinov jarok s pobrežnou vegetáciou	interakčný prvok, zachovať prírodný charakter vodného toku a súčasnú sprievodnú vegetáciu	pri obnove vegetácie uplatňovať dreviny spoločenstiev lužných lesov podhorských	
		Pivovarský potok s pobrežnou vegetáciou	interakčný prvok, zachovať prírodný charakter vodného toku a súčasnú sprievodnú vegetáciu	pri obnove vegetácie uplatňovať dreviny spoločenstiev lužných lesov podhorských	
11	BK1	rieka Turiec s pobrežnou vegetáciou	biokoridor hydricko-terestrický nadregionálneho významu, maximálne zachovať prírodný charakter vodného toku		
	BC1	nivné mokraďové fytocenóza v časti Zahrabovô	biocentrum lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie prírodnej skladby biotickej zložky, nedovoliť úpravu vodného toku a zmenu vodného režimu v pôde		previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
	IP3	Krásny potok s pobrežnou vegetáciou v časti Pod Suchoňovým	interakčný prvok, zachovať prírodný charakter vodného toku a súčasnú sprievodnú vegetáciu	pri obnove vegetácie uplatňovať dreviny spoločenstiev lužných lesov podhorských	
	IP4	Zalomený potok nad Bystričkou s pobrežnou vegetáciou	interakčný prvok, zachovať prírodný charakter vodného toku a súčasnú sprievodnú vegetáciu	pri obnove vegetácie uplatňovať dreviny spoločenstiev lužných lesov podhorských	
	IP9	nelesná stromová a krovinná vegetácia nad Bystričkou (pri vodojeme Hrby)	interakčný prvok, zabezpečiť jeho zachovanie a doplnenie v smere západne od skládky popolčeka	pri voľbe drevín uprednostniť spoločenstvá stromov a krovín dubovo-hrabových lesov	
12	prvky tvoriace kostru USES sa nevyskytujú				
13	BK1	rieka Turiec s pobrežnou vegetáciou	biokoridor hydricko-terestrický nadregionálneho významu, zachovať prírodný charakter vodnému toku bez technickej úpravy koryta		

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (kostra ÚSES)

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
14	**BC2**	Jahodnícky háj - lesná remíza	biocentrum lokálneho významu (návrh), zabezpečiť zvýšenie diverzity drevín a krovín,	pri obnove voliť druhy drevín zodpovedajúce dubovo-hrabovým lesom karpatským	
			uplatniť výberkový spôsob hospodárenia v lesoch a absolútne vylúčiť holorubný spôsob ťažby zachovať enklávy lúčnych porastov	využívať ako kosné lúky pre potreby lesného hospodárstva (krmivo pre poľnú zver)	
	BK2	lúčne a lesné fytocenózy v priestore Kalník - Jahodnícky háj - Trebostovo	biokoridor terestrický regionálneho významu, zabezpečiť územný výskyt dvoch rozhodujúcich štruktúr - lesné remízky a trvalé trávne porasty		
15	prvky tvoriace kostru USES sa nevyskytujú				
16	BC1	lesné a trávobylinné spoločenstvá vlhkých a podmáčaných území (mokraďné fytocenózy) v časti Jordán s charakterom prírodný park	biocentrum lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie súčasnej štruktúry vegetačnej skladby pozemkov, zachovať prírodný charakter a zabrániť antropickým zásahom meniacim vodný režim v pôde, prípadne realizovať ťažbu zeminy alebo štrku, poľnohospodársku pôdu využívať v kategórii trvalý trávny porast	možná realizácia peších chodníkov s oddychovými lavičkami, zóna ticha, trvalé trávne porasty využívať ako kosné lúky, pripraviť projekt na vyhlásenia územia za chránené v kategórii chránený areál	
		podmáčané územia s výskytom mokradných spoločenstiev v časti Močiar	biocentrum lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie súčasnej štruktúry vegetácie, zabrániť antropickým činnostiam meniacim vodný režim v pôde		
	BC2	lesné fytocenózy a mezofilné kroviny v časti Borová - Krížna	biocentrum lokálneho významu, zachovať súčasnú štruktúru územia a prírodný charakter, vylúčiť ťažbu drevnej hmoty v lesných porastoch		previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
	BK1	Sklabinský potok s pobrežnou vegetáciou	biokoridor hydricko-terestrický lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie prírodného charakteru vodného toku, zákaz výrubu pobrežnej vegetácie	zabezpečiť ekologickú čistotu v celom úseku toku t.z. vykášať burinu a byliny s podraste stromov, pri obnove vegetácie uprednostňovať dreviny zodpovedajúce spoločenstvám lužných lesov nížinných	previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (kostra ÚSES)

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
	IP1	Borovský potok s pobrežnou vegetáciou	interakčný prvok, zabezpečiť zachovanie prírodného charakteru vodného toku, zákaz výrubu pobrežnej vegetácie	pri obnove vegetácie uprednostňovať dreviny zodpovedajúce spoločenstvám lužných lesov nížinných	
	IP1	potôčik pod Mestskou Borovou - lúčne porasty údolnej nivy	interakčný prvok, zabezpečiť výsadbu stromovej a krovinnej vegetácie ako sprievodného prvku	pri voľbe drevín uprednostniť druhy spoločenstiev lužných lesov nížinných	
	IP2	zasakovací pás v časti Mestská Borová	interakčný prvok, vytvoriť pás s trávnym porastom a líniou stromov a krovín	pri voľbe drevín uprednostniť druhy zodpovedajúce spoločenstvám dubovo-hrabových lesov karpatských	
17	IP2	stromová a krovinná vegetácia terénneho zlomu v časti južne od priemyslu Explózia	interakčný prvok, zachovať súčasnú štruktúru xerotermofilnej vegetácie		
18	BC1	vlhkomilné až slatiniskové spoločenstvá v časti meandra potoka Zázrivá s charakterom prírodný park	biocentrum lokálneho významu, zachovať prírodný charakter celého územia bez zásahu do vodného režimu pôd, pozemky so silným sukcesným vývojom vegetácie vylúčiť z hospodárskeho využívania	možná realizácia peších chodníkov s oddychovými lavičkami, zóna ticha, trvalé trávne porasty využívať ako kosné lúky	previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
	BC2	lesné spoločenstvá v časti Košťanov háj	biocentrum lokálneho významu, vylúčiť lesohospodárske činnosti meniace skladbu a štruktúru porastov, stromovú vegetácia začleniť do kategórie lesné pozemky - lesy osobitného určenia	pripraviť projekt na vyhlásenia územia za chránené v kategórii chránený areál	
	BK1	potok Veľký jarok s pobrežnou vegetáciou	biokoridor hydricko-terestrický lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie prírodného charakteru vodného toku, zákaz výrubu pobrežnej vegetácie	zabezpečiť ekologickú čistotu v celom úseku toku t.z. vykášať burinu a byliny s podraste stromov, vybudovať premostenie v časti kríženia poľnej cesty v vodným tokom, pri obnove vegetácie uprednostňovať dreviny zodpovedajúce spoločenstvám lužných lesov podhorských, pripraviť projekt na vyhlásenia územia za chránené v kategórii chránený areál	

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (kostra **ÚSES)**

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
				Smerné	
	BK1	potok Zázrivá s pobrežnou vegetáciou	biokoridor hydricko-terestrický lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie prírodného charakteru vodného toku, zákaz výrubu pobrežnej vegetácie	zabezpečiť ekologickú čistotu v celom úseku toku t.z. vykášať burinu a byliny s podraste stromov, vybudovať premostenie v časti kríženia poľnej cesty v vodným tokom pri obnove vegetácie uprednostňovať dreviny zodpovedajúce spoločenstvám lužných lesov podhorských	previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
	IP2	lesná a nelesná stromová a krovinná vegetácia v časti Jedľoviny - Kopanice	interakčný prvok, zachovať štruktúru lesnej vegetácia, začleniť sukcesný vývoj stromovej vegetácie medzi lesné pozemky kategórie lesy osobitného určenia, uplatňovať výberkový spôsob hospodárenia v lesoch	v časti Kopanice doplniť líniu interakčného prvku stromovou a krovinou vegetáciou, pri obnove uprednostňovať druhy drevín zodpovedajúce dubovo-hrabovým lesom karpatským	
	IP2	leso-lúčne spoločenstvá v časti Veľká lúka (Zátur-čie)	interakčný prvok, zachovať súčasnú štruktúru krajinnej a lesnej vegetácie		
19	**BC1**	nivné mokraďové fytocenóza v časti Podhradište	biocentrum lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie prírodnej skladby biotickej zložky, nedovoliť úpravu vodného režimu v pôde a zasahovať do štruktúry porastov	zabezpečiť ekologickú čistotu priestoru, nedovoliť vytvárať skládky odpadu	previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
	BK1	vodný tok Zázrivá	biokoridor hydricko-terestrický lokálneho významu zachovať prírodný charakter v celej dĺžke toku		previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
		vodný tok Veľký jarok	biokoridor hydricko-terestrický lokálneho významu, zachovať prírodný charakter v celej dĺžke toku		
	IP1	vodný tok Bažinov jarok	interakčný prvok, zachovať prírodný charakter v celej dĺžke toku		
	BK2	ekotón les - bezlesie (voľná krajina)	biokoridor terestrický lokálneho významu, zvýšiť podiel krovinnej vegetácie ako podrast lesnej vegetácie		

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (kostra ÚSES)

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
20	BC2	kosodrevina a vysokohorské byliny v časti Krížava - Veľká lúka	biocentrum regionálneho významu, zabezpečiť územný rozsah kosodrevinového porastu, vylúčiť antropické činnosti ohrozujúce štruktúru porastu a zvyšujúce erodovanosť územia	prehodnotiť trasovanie účelovej cesty v hrebeňovej časti Malej Fatry	
	BK2	územie vrcholovej časti Malej Fatry (nad **900** m n.m.)	biokoridor terestrický nadregionálneho významu, zabezpečiť kompaktnosť a štrukturálnu skladbu lesných a lúčnych porastov na šírenie montánnej fauny a flóry, vylúčiť holorubnú formu ťažby dreva a pri obnove uprednostniť dreviny zodpovedajúce horizontálnej a vertikálnej skladbe územia	lesohospodárske aktivity prispôsobiť ekologickej funkcii územia,	
21	BC2	lesné a vysokohorské bylinné fytocenózy v hrebeňovej časti Malá Fatra v časti Minčol - Dlhá lúka	biocentrum regionálneho významu, zachovať štrukturálnu skladbu lesnej a trávobylinnej zložky, vylúčiť holorubnú formu ťažby dreva	pri obnove uprednostniť dreviny zodpovedajúce horizontálnej a vertikálnej skladbe územia, pripraviť projekt na vyhlásenia územia za chránené v kategórii chránený areál	previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
	BK2	územie vrcholovej časti Malej Fatry (nad **900** m n.m.)	biokoridor terestrický nadregionálneho významu, zabezpečiť kompaktnosť a štrukturálnu skladbu lesných a lúčnych porastov na šírenie montánnej fauny a flóry, vylúčiť holorubnú formu ťažby dreva	pri obnove uprednostniť dreviny zodpovedajúce horizontálnej a vertikálnej skladbe územia	
22	BC2	zachovalé lesné fytocenózy v časti Mlynský potok	biocentrum regionálneho významu, zachovať a udržiavať prírodný charakter, vylúčiť holorubnú formu ťažby dreva	pri obnove uprednostniť dreviny zodpovedajúce horizontálnej a vertikálnej skladbe územia,	previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál
23	BC1	slatiniskové mokraďové fytocenózy v časti Predvalaská	biocentrum lokálneho významu, zabezpečiť zachovanie prírodnej skladby biotickej zložky, nedovoliť úpravu vodného toku a zmenu vodného režimu v pôde		previesť podrobný prieskum biotickej skladby posúdiť možnosť začlenenia územia do kategórie chránený areál

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (kostra ÚSES)

Číslo okrsku	**Index špecifík.**	**Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie**	**REGULATÍVY**		**Poznámky**
			Záväzné	**Smerné**	
	BK2	ekotón les - bezlesie (voľná krajina)	biokoridor terestrický lokálneho významu, zvýšiť podiel krovinnej vegetácie ako podrast lesnej vegetácie		

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Číslo	Index	Charakter a špecifikácia	REGULATÍVY		Poznámky
okrsku	špecifík.	určujúceho javu, funkcie	Záväzné	Smerné	
1	**OD**	ochrana drevín - memorandové lipy pri evanjelickom kostole	rešpektovať podmienky ochrany vyplývajúce zo zákony NR SR č. 287/1994 Z.z.		
2	**CHZaP**	chránené záhrady a parky - botanická záhrada národný cintorín záhrada pri katolíckom kostole	rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti		
3-10	územná a druhová ochrana prírody a krajiny sa nevyskytuje				
11	**CHUm2**	územie navrhovaného biocentra Zahrabovô - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.	
12-15	územná a druhová ochrana prírody a krajiny sa nevyskytuje				
16	CHUm1	územie navrhovaného biocentra Jordán - chránený areál návrh	uplatňovať podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrana prírody a krajiny		
	CHUm2	územie navrhovaného biocentra Borová - Krížna - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.	
	CHUm2	územie navrhovaného biokoridoru - Sklabinský potok - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.	
17	územná a druhová ochrana prírody a krajiny sa nevyskytuje				
18	**CHUml**	Košťanov háj - chránený areál návrh	uplatňovať podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrana prírody a krajiny		
		Veľký jarok - chránený areál návrh	uplatňovať podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrana prírody a krajiny		

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
	CHUm2	meander Zázrivá a vodný tok Zázrivá - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z.	
19	**CHUm2**	navrhované biocentrum Podhradište - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z.	
20	**CHÚv**	územie navrhovanej CHKO Lúčanská Malá Fatra -návrh	uplatňovať podmienky pre 2. stupeň ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny		
21	**CHUv**	územie navrhovanej CHKO Lúčanská Malá Fatra -návrh	uplatňovať podmienky pre 2. stupeň ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny		
	CHUm2	navrhované biocentrum Minčol - Dlhá lúka - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z.	
22	**CHUv**	územie navrhovanej CHKO Lúčanská Malá Fatra -návrh	uplatňovať podmienky pre 2. stupeň ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny		
		navrhované biocentrum Mlynský potok - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z.	
23	**CHUm2**	navrhované biocentrum Predvalaská - chránený areál výhľad		územie potenciálne na začlenenie do kategórie chránený areál s uplatňovaním podmienok 4. stupňa ochrany podľa zákona **NR SR** č. 287/1994 Z.z.	

PLYN

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
14			Prevodné siete budovať tak, aby sa umožnila plynofikácia priľahlých obcí		Zosúladenie riešenia plynofikácie s ÚPN VÚC Žilinský kraj
Všetky okrsky			Po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke dobudovať plynovodnú distribučnú sieť		
2,14, 19				Zriadiť tri nové regulačné stanice plynu	
Všetky okrsky				Vypracovať odstavný generel plynofikácie mesta	

TEPLO

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
Všetky okrsky			Zabezpečiť ekologický spôsob vykurovania v celom Martine		
1,4, 5,7, 9,11, 14,15				Viac podlažnú zástavbu prednostne zásobovať teplom centralizovane	
Všetky okrsky				Nízkopodlažnú výstavbu prednostne zásobovať teplom decentralizovane a individuálne	
11				Sociálne byty vykurovať lokálne	

ENERGETIKA

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
1			vybudovať 2 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
2			vybudovať 5 ks murovaných transfostaničných staníc do 630 kVA, z toho bude jedna spínacia trafostanica vybudovať VN kábelové prípojky slučkovaním pre murované trafostanice zaústiť VN kábelový napájač z RZ Košúty do trafostanice Veľká Hora prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zemé, zakáblovať VN vzdušné vedenie od Biotiky do TS Matice	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
3			vybudovať 4 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie, zrealizovať VN prepoj **TS** Ekopolis a **TS** Za kasárňami prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
4			vybudovať 12 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA + spínacia trafostanica pre prívod VN kábla RZ Košúty vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
5			vybudovať 4 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	**Smerné**	
			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme		
6			vybudovať 2 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
7			vybudovať 4 ks murovaných transformačných staníc do 620 kVA vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
8			vybudovať 1 ks murovanej transfostanice do 100 kVA vybudovať VN prípojku pre murované trafostanicu prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
9			vybudovať 3 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA a jednu stožiarovú trafostanicu 160 kVA vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie a VN vzdušnú prípojku pre stožiarovú trafostanicu prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	- zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
10			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
11			vybudovať 4 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafostanice + preslučkovanie	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	

ENERGETIKA

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
12			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zemevybudovať 1 ks murovanej transfostanice do 630 kVA		
			vybudovať VN kábelovú prípojku pre murovanú trafo-stanicu		
13			vybudovať 2 ks murovaných transfostaníc do 630 kVA	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
			vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafo-stanice		
			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme		
14			vybudovať 4 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA a jednu stožiarovú trafostanicu do 400 kVA	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
			vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafo-stanice + preslučkovanie a vzdušnú VN prípojku pre stožiarovú trafostanicu		
			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme		
15			vybudovať 5 ks murovaných transformačných staníc do 630 kVA	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
			vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafo-stanice + preslučkovanie		
			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme		
16			vybudovať 1 ks murovanej transfostanice 630 kVA	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
			vybudovať VN kábelovú prípojku pre murovanú trafo-stanicu		

ENERGETIKA

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme		
17			vybudovať 5 ks murovaných transfostaníc do 630 kVA	zvýšiť výkony už jestvujúcich trafostaníc podľa potreby na 630 kVA	
			vybudovať VN kábelové prípojky pre murované trafo-stanice + preslučkovanie		
			prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN vedení uložením do zeme		

TELEKOMUNIKÁCIE

Číslo okrsku	Index špecifík.	Charakter a špecifikácia určujúceho javu, funkcie	REGULATÍVY		Poznámky
			Záväzné	Smerné	
			položenie novej tvárnicovej zduženej trasy v centrálnej časti SÚ Martin so šachtami v úseku ul. 29. augusta a ulica Osloboditeľov	miestnu telefónna sieť k jednotlivým účastníkom telekomunikačnej siete riešiť zemnými úložnými káblami štvorkovej konštrukcie	
			vybudovať sústreďovacie digitálne **RSU** a to v okrsku č. 14 a v okrsku č. 14 v časti Ľado-veň	výstavbu nových kábelovodov telekomunikačnej siete riešiť formou združených trás technickej infraštruktúry v jestvujúcej zástavbe a taktiež do nových okrskov bytovej výstavby a občianskej vybavenosti	
			napojiť navrhované digitálne ústredne RSU optickým káblom z HOST Vrútky v novej kábelovej združenej tvárnicovej trase	kábelovú sieť novonavrhovanej kábelovej televízie bude účelné budovať v koordinácií s telekomu-nikačnými kábelovými trasami	
			zabezpečiť požadovanú telekomunikačnú kapacitu do roku 2005 a 2010 novo urbanizo-vaného a intenzifikovaného územia rozšírením jestvujúcich telekomunikačných kapacít zariadení RSU Martin Sever, Martin Stred -Stará budova, Martin Záturčie		

NÁVRH VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

ÚVOD

Vo výkrese verejnoprospešných stavieb nie sú vyznačené líniové stavby vyplývajúce zo zákona. Náplň grafickej časti tvoria hlavné plošné javy spĺňajúce podmienky verejnoprospešných stavieb. Jednotlivé javy sú označené nasledovným spôsobom:

1 Centrálne priestory a hlavné pešie komunikácie
2 Predškolská výchova
3 Základné školy
4 Stredné školy a internátne bývanie
5 Vysoké školy a internátne bývanie
6 Kultúrno-spoločenské objekty
7 Sociálne zariadenia
8 Sakrálne stavby
9 Krematórium
10 Zdravotníctvo
11 Cintoríny a pietne miesta
12 Ubytovne pre sociálne slabé vrstvy
13 Dopravné stavby
14 Údolná a vrcholová stanica kabínkovej lanovky
15 Depónia zeminy
16 Útulok pre zvieratá

Profesná oblasť	Číslo okrsku	číslo VPS vo výkrese	Investície, funkcia
URBANIZMUS	**1 - 19**	1	Navrhované centrálne priestory a hlavné pešie komunikácie
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	**1**	3	Základná škola
	2	4	Stredné školstvo - gymnázium, internát strednej školy
		5	Vysokoškolské internáty
		6	Kultúrno-spoločenské centrum
		9	Smútočná sieň pri Národnom cintoríne
		11	Rozšírenie mestského cintorína v Martine
	3	2	Materská škola
	4	2	Materská škola
		3	Základná škola
		4	Stredná odborná škola
		6	Divadlo malých foriem, bábkové divadlo, koncertná sieň, kino, kultúrno-spoločenské centrá
		7	Dom dôchodcov, dom penzión pre dôchodcov, dom s opatrovateľskou službou, domov pre matky s deťmi, azylový dom, Hospice
	5	2	Materská škola
		3	Základná škola
		6	Kultúrny dom
	6	„	
	7	2	Materská škola
		3	Základná škola
		8	Sakrálna stavba
	8	7	Základná škola pre postihnuté deti
			SOU pre postihnutú mládež
			Ustav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež
		9	Krematórium
	9		-
	10	-	-
	11	2	Materská škola
		12	Ubytovne pre sociálne slabé vrstvy a ťažko prispôsobivých občanov-
		15	Plocha pre depóniu zeminy
	12	11	Obnovenie židovského cintorína ako pietneho miesta
	13	2	Materská škola
	14	2	Materská škola
		10	Liečebňa pre dlhodobo chorých

Profesná oblasť	Číslo okrsku	Číslo VPS	Investície, funkcia
		7	Dom dôchodcov
		8	Sakrálne a výchovné zariadenie
	15	2	Materská škola
		3	Základná škola
		7	Detský domov (1 - 3 roky), Detský domov (nad 3 roky), ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých
	16	16 11	Útulok pre zvieratá
			Akceptovanie cintorína v Tomčanoch ako pietneho priestoru
DOPRAVNE ZARIADENIA A PLOCHY	Mesto	MARTIN	Diaľničný privádzač Martin vrátane križovatiek
			Preložka štátnej cesty 1/18 v konečnej štvorpruhovej kategórii
			Vonkajší mestský okruh v celej dĺžke vrátae nadväzujúcich zberných pripojení
			Mimoúrovňové kríženie ulíc Robotnícka a Bernolákova so železničnou traťou
			Úprava vonkajšieho mestského okruhu predĺžením Hviezdoslavovej ulice cez športový areál
			Dostavba zberného okruhu v zóne Prikopa v úseku pozdĺž železničnej trate
			Prepojenie vonkajšieho mestského okruhu Martina a zberného okruhu Priekopy predĺžením Jilemnického ulice
			Preložka počiatočného úseku ulice Kolónia Hviezda
			Rekonštrukcia rekreačného okruhu do lokality Ostredok
			Výstavba diaľnice, modernizácia a elektrifikácia železničných tratí sú zahrnuté do verejnoprospešných stavieb v rezortných dokumentoch
	1		Zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 54/1998 sú do ÚPN SÚ premietnuté nasledujúce verejnoprospešné stavby:
			• prístupové a zásobovacie komunikácie k jednotlivým blokom v historickom jadre • pešie prepojenie Memorandového námestia a Divadelnej ulice • parkovacie garáže obchodného domu
	1	13	Objekty parkovacích a odstavných podzemných a nadzemných garáží
	2	13	Parkovacie plochy, objekty parkovacích a odstavných garáží,
	3	13	Objekty parkovacích a odstavných garáží
	4	13	Objekty parkovacích a odstavných podzemných a nadzemných garáží a parkovacie plochy
	5	13	Objekty parkovacích a odstavných podzemných a nadzemných garáží a parkovacie plochy, služby motoristom
	6	-	-
	7	13	Objekty parkovacích a odstavných podzemných a nadzemných garáží
	8	-	
	9	-	-
	10	-	-

Profesná oblasť	Číslo okrsku	Číslo VPS vo výkrese	Investície, funkcia
	11	13	Autobusové nádražie, čerpacia stanica PHM
	12	13	Podzemné parkovacie a odstavné garáže, heliport v areáli FN, parkovacie plochy
	13		-
	14		
	15	13	Parkovacie, odstavné garáže
	16	13	Plocha letiska - predĺženie dráhy
	17	-	-
	18		-
	19	14	Údolná stanica kabínkovej lanovky, záchytné parkovisko
	20	14	Vrcholová stanica kabínkovej lanovky
VODNÉ HOSPODÁRSTVO	1 - 17	**Zásobovanie pitnou vodou (ZPV)**	Rozšírenie vodojemu Jahodníky o 6 000 m^3
			Rozšírenie vodojemu Záturčie o 2 000 m^3
			Rozšírenie vodojemu Čapík o 2 000 m^3
			Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete DN 100 - 300, o cca 30 000 m
		Odvádzanie odpad, vôd (OOV)	Jednotná kanalizačná sieť, dĺžka cca 18 000 m
			Splašková kanalizácia, dĺžka cca 7 000m
	1		Zberač jednotnej kanalizácie BIV-1, DN 400 - 500dlžky 450 m na Záhorskej ulici
	2	**(ZPV)**	Zásobné potrubie DN 150, dĺžky cca 550 m
			Hlavné rozvodné potrubie DN 200, dĺžky 800 m
			Hlavné rozvodné potrubie DN 150, dĺžky 450 m
			Hlavné rozvodné potrubie DN 100, dĺžky 1 500 m
		(OOV)	Zberač jednotnej kanalizácie BIV-1
			Odľahčenie dažďových vôd OK BIV-1
			Zberač jednotnej kanalizácie na Tehelnej ulici, dĺžka 800 m
			Zberač jednotnej kanalizácie BIM (aj pre okrsky 3,4 - dí. 2900 m)
			Zberač splaškových vôd z Dražkoviec DN 300
			Zberač splaškovej kanalizácie na pravom brehu potoka Silava DN 300, dĺžka 600 m
	3	**(ZPV)**	Hlavné zásobné potrubie DN 300, dĺžky 850 m
			Hlavné rozvodné potrubie DN 200, dĺžky 1 200 m
			Hlavné rozvodné potrubie DN 100, dĺžky 400 m
		(OOV)	Zberač jednotnej kanalizácie BII-1


Profesná oblasť	Číslo okrsku	Číslo VPS vo výkrese	Investície, funkcia
			Predĺženie zberača naSevernej ulici o 600 m
			Odľahčenie dažďových vôd zo zberača B,OK B3
			Rozšírenie kanalizačnej siete, bližšie nešpecifikované
	4	(ZPV)	Zásobné potrubie DN 300, dĺžky 1 400m (aj pre okrsky 6 a 7)
			Predĺženie zásobného potrubia z VDJ Záturčie DN 300, dĺžkylOOO m
			Rozšírenie rozvodnej siete DN 100 - 200, nešpecifikované
			Hlavné rozvodné potrubie DN 100, dĺžky 650 m
		(00 V)	Zberač jednotnej kanalizácie BII-1
			Odľahčenie dažďových vôd OK BIM
			Rozšírenie kanalizačnej siete, bližšie nešpecifikované
			Zberač BII-P DN 500, dĺžky 300 m (riešené splaškové vody z okr sku 17)
	5	(ZPV)	Predĺženie zásobného potrubia z VDJ Záturčie DN 300 (aj pre okr.4, 6, 7)
			Hlavné rozvodné potrubie DN 200, dĺžky 900 m
			Zásobné potrubie IBV Záturčie DN 150, dĺžky 400 m
			Zásobné potrubie IBV Riečiny DN 150, dĺžky 450 m
			Hlavné rozvodné potrubie IBV Záturčie DN 100, dĺžky 750 m
			Rozvodná vodovodná sieť DN 150 - 100, nešpecifikovaná
		(OOV)	Zberač jednotnej kanalizácie AII, dĺžky 600 m
			Splašková kanalizácia na uliciach J. Kráľa a Ľaukovská DN 300, dĺžky 950 m
			Splašková kanalizácia IBV Záturčie DN 300, nešpecifikovaná
			Jednotná kanalizácia IBV Riečiny, nešpecifikovaná
			Rozšírenie jednotnej kanalizácie, nešpecifikované
			Zrušenie ČOV ZŤS TEES a.s.
			Prepojenie zberača ZŤS na zberač A, dĺžka 60 m, DN 600
		Vodné toky	Ľavobrežné nové rameno Turca, nápustný a výpustný objekt
	6	(ZPV)	Zásobné potrubie DN 300
			Rekonštrukcia vodovodu na DN 300 na Lučianskej ulici, dĺžky 50m
			Rozšírenie rozvodnej siete DN 100, dĺžky 1 500 m
		(OOV)	Splašková kanalizácia na pravom brehu Turca DN 300, dĺžky 900 m
			Rozšírenie kanalizačnej siete, nešpecifikované
			Zrušenie jestvujúcej čerpacej stanice za Jordánom
			Zberač jednotnej kanalizácie DN 500, dĺžky 170 m (presmerovanie vyústenia odp. vôd do zberača A)
			Zberač splaškovej kanalizácie DN 500, dĺžky 200 m na Kratinovej ulici (zaústenie splaškových vôd okr. 17)

Profesná oblasť	Číslo okrsku	Číslo VPS vo výkrese	investície, funkcia
			Zberač jednotnej kanalizácie B-P DN 1 800, dĺžky 200 m a DN 400 dĺžky 250 m (odvedenie odpadových vôd z okr. 17)
			Odľahčenie dažďových vôd na zberači B-P
	7	(ZPV) (OOV)	-
	8	(ZPV)	Čerpacia stanica s akumuláciou 200 m^3 (pre SR Ostredok)
			AT stanica pre zástavbu nad kótou 445 m n.m.
			Rozšírenie vodovodnej siete DN 100, nešpecifikované
		(OOV)	-
	9	(ZPV)	Hlavné rozvodné potrubie DN 200, dĺžky 700 m (územie za železničnou traťou)
		(OOV)	Zberač jednotnej kanalizácie dĺžky 1 500 m (okrs. 9) DN 500 -1 200 (pre územie za železničnou traťou, aj pre okrs. II)
			Odľahčenie dažďových vôd zo zberača C
	10	(ZPV)	-
		(OOV)	Rozšírenie kanalizačnej siete DN 300 (splašková) na Hollého ulici a ul. Hrdinov SNP
	11	(ZPV)	Predĺženia vodovodu Bystrička DN 100, dĺžky 800 m
			Vodovodná sieť DN 100 IBV Pod Hrbmi
			Zásobovacie a rozvodné potrubie IBV Robotnícka
		(OOV)	ČO V ZŤS TEES a. s. Martin (predčistenie odp. vôd zo ZŤS)
			Splašková kanalizácia DN 300, dĺžky 850 m, ulica Hrdinov SNP
			Splašková kanalizácia a malá MB ČO V, IBV Robotnícka ulica
			Zberač splaškovej kanalizácie Bystrička DN 300
			Splašková kanalizácia IBV Pod Hrbmi DN 300
			Splašková kanalizácia, sociálne bývanie, DN 300
			Zberač C jednotnej kanalizácie mesta dĺžky 2 200 m, profil DN 500 - 1 200 (celková dĺžka zberača C 3 700 m)
			Odľahčenie dažďových vôd zo zberača C
	12	(ZPV)	Zásobné potrubie DN 150, dĺžky 550 m
		(OOV)	Odľahčenie dažďových vôd na zberači BVI-1 OK BVI-1
	13	(ZPV)	Rozvodné potrubie DN 150, dĺžky 1 700 m (Kollárova ulica a za železničnou traťou)
			Rekonštrukcia vodovodov na uliciach Rybárska, Murgašova a Kadavého na DN 100, dĺžka 700 m
		(OOV)	Zberač jednotnej kanalizácie BVIII, dĺžky 1 200 m (za žel. traťou)
			Odľahčenie dažďových vôd na zberači B, OKB1 (nová OK pri jestvujúcej OKB1)
			Tlaková splašková kanalizácia a čerpacia stanica Bystrička
			Zberač jednotnej kanalizácie DN 600 na ulici Na Bystričku, dĺžky 280 m

Profesná oblasť	Číslo okrsku	Číslo VPS vo vvkrese	Investície, funkcia
			Kanalizácia na uliciach Rybárska, Kadavého, Murgaša DN 300, dĺžky 700 m
	14	(ZPV)	Zásobné potrubie DN 200, dĺžky 2 200 m
			Zásobné potrubie DN 150, dĺžky 700 m (zariadenie špecifickej vybavenosti)
			Rozvodná sieť DN 150 - 100, nešpecifikovaná
		(OOV)	Zberač jednotnej kanalizácie BIV-1, dĺžky 3 400 m
			Zberač jednotnej kanalizácie BVI-1, dĺžky 1 500 m
			Splašková kanalizácia DN 300, dĺžky 500 m (zo špecif. vybavenosti na Kollárovu ul.)
	15	(ZPV)	Zásobné potrubie DN 200, dĺžky 1 300 m
			Rozšírenie vodovodnej siete na sídlisku Ľadoveň DN 200, dĺžky 400 m)
			Vodovodná sieť DN 100 - 150, v nezastavanej časti okrsku, nešpecifikovaná
		(OOV)	Zberač jednotnej kanalizácie BIV-1
			Zberač jednotnej kanalizácie BVI-1
			Rozšírenie kanalizácie na sídlisku Ľadoveň, DN 300 - 500, dĺžky 500 m
	16	(ZPV)	Rozšírenie vodovodnej siete Tomčany DN 100, nešpecifikovaná
		(OOV)	Zberač splaškovej kanalizácie z Dražkoviec DN 300, dĺžky 2,97 km
			Splašková kanalizácia DN 300 Tomčany
	17	(ZPV)	Zásobné potrubie DN 200, nešpecifikované
			Rozvodné potrubie DN 100 - 150, nešpecifikované
		(OOV)	Splaškový zberač DN 500, dĺžky 1 500 m (odvádza splaškové vody z územia mimo k.ú. Martin)
			Zberač B-P jednotnej kanalizácie DN 400 - 1 800, dĺžky 1 700 m
			Odľahčenie dažďových vôd zo zberača B-P do Jordánu
			Zberač BII-P jednotnej kanalizácie DN 400 - 1 800, dĺž. 2 500 m
			Odľahčenie dažďových vôd zo zberača BII-P do Sklabinského potoka
			Jednotná kanalizačná sieť, bližšie nešpecifikovaná
	18	(ZPV)	-
		(OOV)	-
	19	(ZPV)	Výtlačné potrubie DN 90, dĺžky 500 m (chatová lokalita Eliášovo)
			Zásobné potrubie z VDJ Milošovo PVC DN 90, dĺžky 300 m (záhradkár.-rekreačná zóna Podháj)
			Výtlačné potrubie DN 100 - 150, dĺžky 2 400 m (pre SR Ostredok)
			Čerpacia stanica AT2 s akumuláciou 200 m^3 (pre SR Ostredok)
			Vodojem 2 x 150 m^3 (alternatíva SR Ostredok)
			Rozvodná sieť SR Ostredok, nešpecifikovaná
		(ZUV)	Čerpacia stanica pri Turci Q = 150 $l.s^{-1}$

Profesná oblasť	Číslo okrsku	Číslo vps vo vvkrese	Investície, funkcia
		zasnežovanie	Výtlačné potrubie DN 400, dĺžky 3 940 m
			Vodojem 2 x 100 m^3
		(OOV)	Splašková kanalizácia DN 300, dĺžky 3 800 m (SR Ostredok)
			Splašková kanalizácia DN 250 - 300, dĺžky 700 m (chat. lokality Eliášovo, Osikovo, Stráne)
			Splašková kanalizácia DN 250 - 300, dĺžky 900 m (chatová osada Pred Veľkou dolinou)
			Splašková kanalizácia a malá MB ČOV(záhradkár.- rekreačná zóna Podháj)
		Vodné toky nádrže	Polyfunkčná malá vodná nádrž na Veľkom jarku
	20	(ZPV)	Zachytenie prameňov MH-1 a MH-1A (vodovod Martinské hole)
			Prívodné potrubie PVC DN 90, dĺžky 900 m (vodovod Martinské hole)
		(OOV)	
	21		-
	22		-
	23		-
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU	mesto	MARTIN	Nové 110 k V vedenie v smere transformovňa Košúty - transfor movňa TP Martin v jestvujúcom energetickom koridore východ - ne od SÚ Martin
			Nové 22 kV napájače z transformovne Košúty do intravilánu mesta v trasách už jestvujúcich 22 kV VN vedení a do okrskov
			č. 2, 3, 4,vo východnej časti mesta
			Transformačné stanice 22 kV /0,4 kV s výkonom 400 kVA pre jednotlivé okrsky mesta v celkovom počte 60 do roku 2010
			VN 22 kV kábelové prípojky resp. slučky pre murované stožiarové trafostanice-
			Demontáž jestvujúcich 22 kV vzdušných vedení a prípojok predovšetkým liniek č. 290 a 291 prechádzajúcich centrom intravilánu mesta a nahradiť ich kábelovými 22 kV vedeniami
			Rekonštrukcia VN a NN rozvodov v celom SÚ Martin podľa pot rieb vo vzťahu k rozvoju mesta, intenzifikácii urbanizácie, fyzi- ckej opotrebovanosti jestvujúcich VN a NN kábelových a vzdušných vedení, v zastavanom území riešiť rozvody VN a NN plnou kabelizáciou
			Káblová 22 kV prípojka suchým káblom na Martinské Hole
ZÁSOBOVANIE PLYNOM	1 - 17		Strednotlakové a nízkotlakové distribučné plynovody v intraviláne mesta-
	1 - 19, 23		Rekonštrukcia a obnova jestvujúcich vysokotlakových plynovodov a prípojok, napájacích strednotlakových plynovodov a plyná - renských zariadení v k.ú. mesta v zmysle návrhu UPN SÚ
	2		Regulačné stanice typu STL / NTL podľa návrhu UPN SU
	14		Regulačné stanice typu VTL / ZSTL7 STL podľa návrhu ÚPN SÚ
			Vysokotlakové prípojky v k.ú. mesta podľa návrhu UPN SU

Profesná oblasť	Čísfo okrsku	Číslo VPS vo výkrese	Investície, funkcia
	17,18, 19		Vysokotlakové prípojky v k. ú. mesta podľa návrhu ÚPN SÚ
	19		Regulačné stanice typu VTL / STL podľa návrhu ÚPN SÚ
ZÁSOBOVANIE TEPLOM	11		Rekonštrukcia teplárne
	7		Rekonštrukcia výhrevne
	4,5, 7, 14,15		Tepelné napájače, tepelné odovzdávacie stanice a teplárenské zariadenia podľa návrhu UPN SU
	1,2,3, 4,5,7, 9,11, 12,13, 14,15,		Rekonštrukcia tepelných sietí, tepelných odovzdávacích staníc a technické úpravy na jestvujúcich rozvodných zariadeniach v in - traviláne mesta
TELEKOMUNI-KÁCIE	14,15		Sústreďovacie digitálne RSU
	mesto	MARTIN	Optický kábel z HOST Vrútky v kábelovej združenej tvárnicovej trase k navrhovaným digitálnym ústredniam
			Nové kábelovody v jestvujúcej aj navrhovanej zástavbe mesta podľa návrhu ÚPN SÚ
			Nová tvárnicová združená trasa v centrálnej časti mesta Martin so šachtami v úseku ul. 29. augusta a ul. Osloboditeľov
			Zemné úložné káble štvorkovej konštrukcie pre miestnu telefónnu sieť k účastníkom telekomunikačnej siete
			Kábelovú sieť televízie budovať v kordinácii s telekomunikačnými kábelovými trasami.


Územné vymedzenie urbanistických okrskov
VRUTKY
MARTIN
SEVER
21
20
19
18
22
23
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
13
15
14
16
17